

3. Czy blaty z płyty wiórowej laminowanej 40 mm można zastąpić mocniejszym blatem ze sklejki bukowej lakierowanej #36 mm?”

**Pytanie:**

„Czy dopuszczają Państwo aby drzwi szafy metalowej na broń długą (pkt 3) i broń krótką (pkt 6) były wykonane z blachy ogr. #3mm lub #5mm zamiast konstrukcji wielowarstwowej.”

**Odpowiadając zamawiający dokonuje**

**ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniony tekst:**

- załącznik nr 1- część III – stoły (poz. 1 i 2)

CZĘŚĆ III- STOŁY										
L.p.	Asortyment	Opis	Wymiar zewnętrzny w cm	Kolor*	Ilość sztuk	Producent/Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
1	Stół warsztatowy	Bardzo sztywne, solidne podnóża wykonane z profilowanej blachy o grubości 2,5-4 mm. <b>Kontenery podwieszane po lewej stronie 3-szufladowy, po prawej stronie szafkowy jednopółkowy.</b> Całkowita wysokość stołu wraz z blatem min 80 cm. <b>Szafki i szuflady stołów warsztatowych mają być zamykane zamkiem na klucz typu Yale.</b>	blat roboczy - płyta laminowana typu blat kuchenny o wym. szer. 170 x gł. 70 x gr. 4 <b>lub z lakierowanej sklejki bukowej # 36 mm</b>	RAL 7035	6					
2	Stół warsztatowy	Bardzo sztywne, solidne podnóża wykonane z profilowanej blachy o grubości 2,5-4 mm. Całkowita wysokość stołu wraz z blatem min 80 cm. Pojedyncze szuflady zamontowane pod całym blatem z jednej strony, min. 3 szuflady. <b>Szuflady stołów warsztatowych mają być zamykane zamkiem na klucz typu Yale.</b>	blat roboczy - płyta laminowana typu blat kuchenny o wym. szer. 170xgł.100 x gr.4 <b>lub z lakierowanej sklejki bukowej # 36 mm</b>	RAL 7035	2					

- załącznik nr 1- część II – szafy metalowe

Warszawa, 02.08.2012

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli metalowych (nr sprawy 9/II/2012).

#### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż w dniu 27.07.2012 r. i 01.08.2012 do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

#### **Pytanie:**

*„Pytanie dotyczy szaf do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ściśle tajne (część II poz.4,5). Określenie, że szafy powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C sugeruje, iż szafy powinny być wykonane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchylonego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.*

*W związku z powyższym proszę o określenie czy szafy mają spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych i jeśli tak to na podstawie Części III Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego Kategoria K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych. Środek bezpieczeństwa K1S1 – konstrukcja szafy proszę określić czy szafy mają być typu 4 czy typu 3 oraz na podstawie Kategoria K1: szafy do przechowywania informacji niejawnych, Środek bezpieczeństwa K1S2-Zamek do szafy określić czy szafy mają być wyposażone w zamki Typ 4 czy Typ 3?”*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia dotyczące między innymi doboru środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń.**

**W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do s.i.w.z) w części II – szafy metalowe wskazano że przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r., załącznik nr 1 – szafy metalowe, klasa C.**

#### **Pytanie:**

*„Proszę o wyjaśnienie poniższych pytań dotyczących części III:*

- 1. W punkcie 1 specyfikacja opisuje stół z 2 typami szafek. Specyfikacja nie jest w pełni precyzyjna jeśli chodzi o rozmieszczenie i ilość szafek. Proszę o precyzyjny opis łącznej ilości szafek i ich rozmieszczenia.*
- 2. Czy szafki i szuflady z punktu 1 i 2 mają być zamykane zamkiem?*

## CZĘŚĆ II – SZAFY METALOWE

L.p.	Asortyment	Opis	Wymiar zewnętrzny w cm	Kolor*	Ilość sztuk	Producent/Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
3	Szafa metalowa 2drzwiowa na broń długą	Szafa metalowa 2-drzwiowa kwalifikująca się jako urządzenie do przechowywania broni i amunicji (stosowny certyfikat). Drzwi wielowarstwowe <b>lub z blachy # 3 mm lub # 5 mm</b> . Zamykana na zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (stosowny certyfikat). Wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Wewnętrzna skrytka na amunicję. Uchwyty na broń i wycior. Zawiasy wewnętrzne kryte.	wys.x szer.x gł. 180÷190x90÷100 x50÷60	RAL 7035	3					
6	Szafa metalowa ze skrytkami na broń krótką	Szafa metalowa jednodrzwiowa z min. 4 skrytkami na broń krótką - kwalifikująca się jako urządzenie do przechowywania broni i amunicji (stosowny certyfikat). Drzwi wielowarstwowe <b>lub z blachy # 3 mm lub # 5 mm</b> . Zamykana na zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (stosowny certyfikat). Wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Zawiasy wewnętrzne kryte. Razem min 50 skrytek.	wys x szer x gł 150x50x40	RAL 7035	13					

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

W załączeniu formularz oferty (załącznik nr 1 do siwz) uwzględniający powyższe zmiany.

(miejscowość i data)

## FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa firmy lub pieczęćka firmowa)

tel. \_\_\_\_\_, fax. \_\_\_\_\_

składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli metalowych i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

- a) dla części I (regaly magazynowe) za łączną kwotę: \_\_\_\_\_ zł brutto (\_\_\_\_\_ zł netto),  
 b) dla części II (szafy metalowe) za łączną kwotę: \_\_\_\_\_ zł brutto (\_\_\_\_\_ zł netto),  
 c) dla części III (stoły) za łączną kwotę za łączną kwotę: \_\_\_\_\_ zł brutto (\_\_\_\_\_ zł netto).

### WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

CZEŚĆ I – REGAŁY MAGAZYNOWE										
L.p.	Asortyment	Opis	Wymiar zewnętrzny w cm	Kolor*	Ilość sztuk	Producent/Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
1	Regał magazynowo - przemysłowy	Regał półkowy – skręcany, 5 pótek. Nogi wykonane z kątowników stalowych, perforowanych o grubości około 2 mm i szerokości około 35 mm. Półki wykonane z blachy	wys.x szer.x gł. 180 x100x60 nośność półki min. 150 kg	RAL 7035	64					
2	Regał magazynowy	Regał półkowy – skręcany, 5 pótek.Nogi wykonane z kątowników stalowych, perforowanych. Półki wykonane z blachy	wys.x szer.x gł. 180x100x30 nośność półki min. 100 kg	RAL 7035	33					
<b>Suma wartości netto</b>										
<b>Cena oferty (brutto)</b>										

Cena oferty brutto\*\*\* słownie (w złotych):

**Termin wykonania zamówienia:** do 60 dni od dnia podpisania umowy.

**Gwarancja na oferowany w części I zamówienia asortyment wynosi \_\_\_\_\_ miesięcy(-ące) od dnia odbioru protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.**

**Warunki płatności:** przelew bankowy po zrealizowaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**\*\*\* Cena oferty zawiera:** wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z realizacją umowy, a w szczególności: podatek od towarów i usług VAT oraz koszty transportu, ubezpieczenia i dostawy do wskazanej lokalizacji.

**\* Kolor wg palety barw RAL lub równoważny.**

1. Oświadczamy, iż parametry oferowanego asortymentu dla części I (regaly magazynowe) są zgodne z wymaganiami zamawiającego.
2. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w S.I.W.Z.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.
4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Wadium dla części I w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostało wniesione w dniu \_\_\_\_\_ w formie \_\_\_\_\_.
6. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do (imię i nazwisko, tel., fax., e-mail): \_\_\_\_\_

7. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

**CZĘŚĆ II – SZAFY METALOWE**

L.P.	Asortyment	Opis	Wymiar zewnętrzny w cm	Kolor*	Ilość sztuk	Producent/Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
1	Kaseta metalowa	Kaseta metalowa z pojedynczym dnem. Wykonana z blachy min. 0,8 mm. Zamykana zamkiem cylindrycznym	wys.x szer.x gł. 10÷13 x 20÷25x18÷22	RAL 7035	3					
2	Szafa kartoteczna 4 -szufladowa	Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm; wszystkie szuflady zamykane centralnie zamkiem cylindrycznym; szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych; system uniemożliwiający otwarcie wszystkich szuflad na raz (jedna szuflada otwarta, pozostałe zamknięte)	wys.x szer.x gł. 130x40x60	RAL 7035	4					

3	Szafa metalowa 2-drzwiowa na broń długą	<p>Szafa metalowa 2-drzwiowa kwalifikująca się jako urządzenie do przechowywania broni i amunicji (stosowny certyfikat).  Drzwi wielowarstwowe lub z blachy # 3 mm lub # 5 mm.  Zamykana na zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (stosowny certyfikat).  Wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami.  Wewnętrzna skrytka na amunicję.  Uchwyty na broń i wycior.  Zawiasy wewnętrzne kryte.</p>	wys.x szer.x gł. 180÷190x90÷100x50÷60	RAL 7035	3			
4	Szafa metalowa 2-drzwiowa ze skarbem	<p>Szafa metalowa dwudrzwiowa kl.C (do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE) z sejfem wewnętrznym o wys. około 350 mm z zamkiem cylindrycznym. Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (certyfikat kl. B) i szyfrowy (certyfikat kl. B) z zabezpieczeniem antyprześwietleniowym.  Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami.**</p>	wys.x szer.x gł. 180÷190x90÷100x50÷60	RAL 7035	20			

5	Szafa metalowa 1-drzwiowa ze skarbem	Szafa metalowa jednodrzwiowa kl.C (do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ŚCISLE TAJNE) z sejfem wewnętrznym o wys. około 350 mm z zamkiem cylindrycznym. Dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (certyfikat kl. B) i szyfowy (certyfikat kl. B) z zabezpieczeniem antyprześwietleniowym. Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami.**	wys.x szer.x gł. 180÷190x65÷75x50÷60	RAL 7035	7				
6	Szafa metalowa ze skrytkami na broń krótką	Szafa metalowa jednodrzwiowa z min. 4 skrytkami na broń krótką - kwalifikująca się jako urządzenie do przechowywania broni i amunicji (stosowny certyfikat). Drzwi wielowarstwowe lub z blachy # 3 mm lub # 5 mm. Zamykana na zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (stosowny certyfikat). Wielopunktowy system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Zawiasy wewnętrzne kryte. Razem min 50 skrytek.	wys x szer x gł. 150x50x40	RAL 7035	13				
7	Szafa metalowa warsztatowa	Konstrukcja szafy metalowej, zawias wewnętrzny kryty, 4 półki z możliwością regulacji.	wys x szer x gł. 180÷190x90÷100x40÷50	RAL 7035	18				



8	Szafa szatniowa metalowa na ławce	Stabilna spawana konstrukcja z blachy okrawędzowanej, o jednokowej szerokości podziału 30 cm. Wszystkie przedziały wyposażone w półkę i drążek na wieszaki i haczyki (3 haczyki w przedziale). Przedziały zamykane na 3 punktowy zamek cylindryczny. Całość osadzona na ławce ze spawanych profili. Miejsce do siedzenia wykonane lakierowaną deską.	wysokość szafki z ławką 215÷225 cm, miejsce do siedzenia przed szafką 30÷40 cm, szerokość szafki 60 cm, głębokość 50÷60cm.	RAL 7035	2				
9	Szafka na klucze	Szafka metalowa na 30 - 50 kluczyków, z regulacją wysokości zawieszek.	wys x szer x gł 20÷25 x 60x 35÷38	RAL 7035	5				
<b>Suma wartości netto</b>									
<b>Cena oferty (brutto)</b>									

\*\* - Szafy muszą spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. MON.2011.25.402).

**Cena oferty brutto\*\*\* słownie (w złotych):**

**Termin wykonania zamówienia:** do 60 dni od dnia podpisania umowy.

**Gwarancja na oferowany w części II zamówienia asortyment wynosi \_\_\_\_\_ miesięcy(-ące) od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.**

**Warunki płatności:** przelew bankowy po zrealizowaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**\*\*\* Cena oferty zawiera:** wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z realizacją umowy, a w szczególności: podatek od towarów i usług VAT oraz koszty transportu, ubezpieczenia i dostawy do wskazanej lokalizacji.

\* **Kolor** wg palety barw RAL lub równoważny.

1. Oświadczamy, iż parametry oferowanego asortymentu dla części II (szafy metalowe) są zgodne z wymaganiami zamawiającego.
2. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w S.I.W.Z.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.
4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Wadium dla części II w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostało wniesione w dniu \_\_\_\_\_ w formie \_\_\_\_\_.
6. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do (imię i nazwisko, tel., fax., e-mail):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:
  - a) \_\_\_\_\_
  - b) \_\_\_\_\_
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby (osób) upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

**CZEŚĆ III – STOLY**

L.p.	Asortyment	Opis	Wymiar zewnętrzny w cm	Kolor*	Ilość sztuk	Producent/Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł
1	Stół warsztatowy	Bardzo sztywne, solidne podnóże wykonane z profilowanej blachy o grubości 2,5-4 mm. Kontenery podwieszane po lewej stronie 3-szufladowy, po prawej stronie szafkowy jednopółkowy. Całkowita wysokość stołu wraz z blatem min 80 cm. Szafki i szuflady stołów warsztatowych mają być zamykane zamkiem na klucz typu Yale.	blat roboczy - płyta laminowana typu blat kuchenny o wym. szer. 170 x gł. 70 x gr. 4 <b>lub</b> z lakierowanej sklejkki bukowej # 36 mm	RAL 7035	6	/				
2	Stół warsztatowy	Bardzo sztywne, solidne podnóże wykonane z profilowanej blachy o grubości 2,5-4 mm. Całkowita wysokość stołu wraz z blatem min 80 cm. Pojedyncze szuflady zamontowane pod całym blatem z jednej strony, min. 3 szuflady. Szuflady stołów warsztatowych mają być zamykane zamkiem na klucz typu Yale.	blat roboczy - płyta laminowana typu blat kuchenny o wym. szer. 170xgł.100 x gr.4 <b>lub</b> z lakierowanej sklejkki bukowej # 36 mm	RAL 7035	2	/				

3	Stół warsztatowy	Bardzo sztywne, solidne podnoża wykonane z profilowanej blachy o grubości 2,5-4 mm. Całkowita wysokość stołu wraz z blatem min 80 cm.	blat roboczy - płyta laminowana typu blat kuchenny o wym. szer. 170xgl.70 x gr.4	RAL 7035	6				
4	Ścianka narzędziowa	Ścianka wykonana z perforowanej płyty nośnej umożliwiającej mocowanie uchwyty oraz haczyków z drutu, wyposażona w minimum 15 uchwyty do różnego rodzaju narzędzi.	min 60 x min 120 + uchwyty	RAL 7035	4				
<b>Suma wartości netto</b>									
<b>Cena oferty (brutto)</b>									

**Cena oferty brutto\*\*\* słownie (w złotych):**

**Termin wykonania zamówienia:** do 60 dni od dnia podpisania umowy.

**Gwarancja na oferowany w części III zamówienia asortyment wynosi \_\_\_\_\_ miesięcy(-ące) od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.**

**Warunki płatności:** przelew bankowy po zrealizowaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru ilościowo - jakościowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**\*\*\* Cena oferty zawiera:** wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z realizacją umowy, a w szczególności: podatek od towarów i usług VAT oraz koszty transportu, ubezpieczenia i dostawy do wskazanej lokalizacji.

\* **Kolor** wg palety barw RAL lub równoważny.

1. Oświadczamy, iż parametry oferowanego asortymentu dla części III (stoły) są zgodne z wymaganiami zamawiającego.
2. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w S.I.W.Z.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.
4. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Wadium dla części III w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostało wniesione w dniu \_\_\_\_\_ w formie \_\_\_\_\_.
6. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do (imię i nazwisko, tel., fax., e-mail): \_\_\_\_\_

7. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_

8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

\_\_\_\_\_ (miejscowość, data)

\_\_\_\_\_ (podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)

**Załącznikami do oferty są:**

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp;
4. wykaz dostaw;
5. dowód wpłaty wadium;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego...;
7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS...;
8. inne.