

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138968-2012 z dnia 2012-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ w ilości 500 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do siwz....

Termin składania ofert: 2012-05-15

Numer ogłoszenia: 160020 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138968 - 2012 data 30.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Logistyki, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 58 56 525, fax. 22 58 56 565.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ w ilości 500 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do siwz. Część II Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem o ograniczonej zdolności rykoszetowania JHP w ilości 51 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do siwz. Część III Nabój kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS 109 lub równoważny w ilości 20 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do siwz. Część IV Wkładka pirotechniczna ładunku jedno - hukowo - błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna w ilości 160 szt., wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do siwz. Część V Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz. Część VI Granat ręczny MP-2S-WS dym biały lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz. Część VII Granat ręczny MP-15-CS dymny lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. Część VIII Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem CS-GAZ (CS/1-D) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. Część IX Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem

dymnym (NT/15-P) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do siwz. Część X Nabój specjalny kal. 12/70 W8 MP lub równoważny w ilości 1 500 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do siwz. Część XI 1. Nabój barwiący kal 9 mm FX (niebieski) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do siwz. 2. Nabój barwiący kal 9 mm FX (czerwony) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 12 do siwz. 3. Nabój barwiący kal 9 mm FX (żółty) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 13 do siwz. 4. Nabój barwiący kal 9 mm FX (biały) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 14 do siwz. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określono w formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 15 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisanego przedmiotów zamówienia oznaczeń lub parametrów wykazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które rozumie produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 2). Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego położony na terenie Warszawy. 3). Okres gwarancji: - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI - min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, - część IX - min 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad, kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania z produkcji 2011 - 2013. Amunicja nie może być powtórnie elaborowana..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. amunicji na potrzeby ABW: Część I Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem FMJ w ilości 500 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do siwz. Część II Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm Parabelum z pociskiem o ograniczonej zdolności rykoszetowania JHP w ilości 51 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do siwz. Część III Nabój kal. 5,56x45 mm NATO z pociskiem SS 109 lub równoważny w ilości 20 000 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do siwz. Część IV Wkładka pirotechniczna ładunku jedno - hukowo - błyskowego do granatu ćwiczebnego NICO lub równoważna w ilości 160 szt., wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do siwz. Część V Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz. Część VI Granat ręczny MP-2S-WS dym biały lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz. Część VII Granat ręczny MP-15-CS dymny lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 7 do siwz. Część VIII Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem CS-GAZ (CS/1-D) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze

specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. Część IX Nabój do granatnika kal. 40x46 mm z pociskiem dymnym (NT/15-P) lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 9 do siwz. Część X Nabój specjalny kal. 12/70 W* MP lub równoważny w ilości 1 500 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do siwz. Część XI 1. Nabój barwiący kal 9 mm FX (niebieski) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do siwz. 2. Nabój barwiący kal 9 mm FX (czerwony) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 12 do siwz. 3. Nabój barwiący kal 9 mm FX (żółty) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 13 do siwz. 4. Nabój barwiący kal 9 mm FX (biały) lub równoważny w ilości 2 250 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 14 do siwz. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz ilości określono w formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 15 do siwz. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto do opisanego przedmiotów zamówienia oznaczeń lub parametrów wykazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które rozumie produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 2). Miejsce dostawy: magazyn zamawiającego położony na terenie Warszawy. 3). Okres gwarancji: - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI - min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, - część IX - min 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był wolny od wad, kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania z produkcji 2011 - 2013. Amunicja nie może być powtórnie elaborowana..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).

W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Na potwierdzenie, że oferowane w części I i II dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dostarczyć dokument zawierający opis oferowanego produktu, np.: specyfikację techniczną, kartę produktu lub inny dokument zawierający informacje dotyczące parametrów oferowanego produktu. 2) Wykonawca składając ofertę w części III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI na asortyment równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument (w formie opisu), potwierdzający deklarowane parametry techniczne oferowanego asortymentu. Dopuszczalne formy opisu parametrów technicznych oferowanego asortymentu to: a) folder, b) broszura, c) inny dokument zawierający informację dotyczącą parametrów oferowanego asortymentu. 3) Wykonawca składając ofertę w części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX zobowiązany jest dołączyć do oferty certyfikat zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną wydany w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.). 4) Dodatkowo wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca

będzie zobowiązany dostarczyć deklarację oceny zgodności wyrobu OiB wydaną zgodnie z art. 9 ust. 12 ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 z późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: 1) Na potwierdzenie, że oferowane w części I i II dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dostarczyć dokument zawierający opis oferowanego produktu, np.: specyfikację techniczną, kartę produktu lub inny dokument zawierający informacje dotyczące parametrów oferowanego produktu. 2) Wykonawca składając ofertę w części III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI na asortyment równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument (w formie opisu), potwierdzający deklarowane parametry techniczne oferowanego asortymentu. Dopuszczalne formy opisu parametrów technicznych oferowanego asortymentu to: a) folder, b) broszura, c) inny dokument zawierający informację dotyczącą parametrów oferowanego asortymentu..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część V. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 108 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.33.13.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: część V. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Granat dwu - hukowo - błyskowy NICO lub równoważny w ilości 100 szt., wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 5 do siwz.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.33.13.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..