

FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa firmy lub pieczęć firmowa)

tel. _____, faks _____

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są **dostawy akcesoriów oraz materiałów informatyki** (nr sprawy: 09/II/2015) i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączoną szczegółową kalkulacją cenową:

Oferty na Część I – Sukcesywne dostawy akcesoriów oraz materiałów informatyki:

Cena oferty brutto wynosi: _____

słownie: _____

Cena oferty netto wynosi: _____

Suma okresów gwarancji w poz. 1 ÷ 74 części I wynosi: _____

Oferty na Część II – Jednorazowa dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki:

Cena oferty brutto wynosi: _____

słownie: _____

Cena oferty netto wynosi: _____

Suma okresów gwarancji w poz. 1 ÷ 81 części II wynosi: _____

CZĘŚĆ I

Sukcesywne dostawy akcesoriów oraz materiałów informatyki

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Producent Model*	Oferowany okres gwarancji	Cena jednostkowa netto (w złotych)	Wartość netto (w złotych)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w złotych)
1	Dysk twardy SSD min. 120 GB 2,5" SATA III r/w 550/510 Mb/s, wewnętrzny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	10						
2	Dysk twardy SSD 128 GB mSATA, wewnętrzny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	5						
3	Dysk twardy 2,5" SATA min. 500 GB, min. 5400 RPM, 8 MB cache, wewnętrzny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	40						
4	Dysk twardy 2,5" USB min. 500 GB, 5400 RPM, 8 MB cache, prędkość zapisu / odczytu min. 35/30MBs, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	35						
5	Dysk twardy 3,5" SATA, 500 GB, 7200 RPM, 16 MB cache, wewnętrzny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	225						
6	Dysk twardy 3,5", SATA, 1 TB, 7200 RPM, 16 MB cache, wewnętrzny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	60						
7	Płyta główna mini-ATX lub micro-ATX, zasilanie: ATX 24 PIN, rodzaj obsługiwanej pamięci RAM: DDR3, typy obsługiwanej pamięci RAM: 1333,1600 funkcja dwukanałowej obsługi pamięci, ilość gniazd pamięci: min. 2 szt., złącza PCI-E: (min. 1 szt. PCI-Ex 16, min.1 szt. PCI-Ex 1), PCI 32b 5V - 1 szt., złącza SATA na płycie min. 4 szt., zintegrowana karta sieciowa; graficzna, dźwiękowa, porty zew. min. 1 szt.: VGA, DVI-D; RJ45; 2 szt. min. USB 2.0, 2 szt. min.USB 3.0, gwarancja od 24 – do 36 miesięcy.	szt.	130						
8	Procesor wersja BOX z radiatorem i wiatrakiem, kompatybilny z urządzeniem z poz. 7, uzyskujący wynik nie gorszy niż 2700 pkt. w teście PassMark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net), gwarancja od 24 – do 36 miesięcy	szt.	130						
9	Zasilacz komputerowy o mocy min. 350W. Wtyki zasilania: 1 szt. ATX 24 PIN; min. 2 szt. MOLEX, min. 2 szt. SATA, 1 szt. 6 PIN PEG, filtry: przeciwzwarciowy, przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, wentylator szt. 1 120 mm z automatyczną regulacją obrotów, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	160						

10	Karta Graficzna ze złączem PCI-E 16 x, typ pamięci: minimum DDR 3, rozmiar pamięci min. 1 GB, szyna pamięci min. 128 bit, wyjścia: 1 szt. DVI, HDMI, D-SUB, gwarancja od 24 - do 36 miesięcy	szt.	18						
11	Pamięć RAM DIMM DDR 3 1333 MHz, 4 GB moduł, gwarancja od 24 – do 60 miesięcy	szt.	200						
12	Pamięć RAM SODIMM DDR 3 1333 MHz, 4 GB moduł, gwarancja od 24 – do 60 miesięcy	szt.	60						
13	Pamięć RAM SODIMM DDR 3 1600 MHz, 8 GB moduł, gwarancja od 24 – do 60 miesięcy	szt.	20						
14	Pamięć RAM DIMM DDR 2, 800 MHz, 2 GB moduł, gwarancja od 24 – do 60 miesięcy	szt.	100						
15	Nagrywarka DVD - USB 2.0, prędkość zapisu płyt min 6 x : DVD+/-R; DVD+/-RW i min 8x: CD+/-R; CD+/-RW , kolor czarny, gwarancja od 12 - do 36 miesięcy	szt.	50						
16	Nagrywarka DVD wewnętrzna 5,25, SATA, prędkość zapisu płyt DVD+/-R min. 22x; DVD+/-RW min. 6x; CD+/-R min. 40x; CD+/-RW min. 24x, kolor czarny, gwarancja od 12 - do 36 miesięcy	szt.	100						
17	Mysz optyczna USB, min. 2 przyciski z rolką, dł. przewodu min. 1,5 m, kolor czarny, niemniejsza niż – (szer./dł./wys.) 59/115/38 mm, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	250						
18	Klawiatura komputerowa USB, dł. przewodu min. 1,5 m, kolor czarny, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
19	Klawiatura komputerowa USB, rosyjsko-języczna, dł. przewodu min. 1,5 m, kolor czarny, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10						
20	Konwerter światłowodowy 10/100 BaseTx (RJ45) / 100 BaseFX (MM SC), gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	60						
21	Adapter USB 2.0 - SATA/IDE, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20						
22	Switch RJ45, liczba portów 10/100Mbit min. 8 szt., obsługiwane protokoły IEEE 802.3x flow control half/full duplex, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	58						
23	Switch RJ45, liczba portów 10/100/1000Mbit min. 8 szt., obsługiwane protokoły IEEE 802.3x flow control half/full duplex, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	6						
24	Pendrive 16 GB, min 2,0, obsługiwane systemy operacyjne Linux; MacOS X, Windows 7/vista/xp/2000/me/98, gwarancja od 24 do 48 miesięcy	szt.	60						
25	Pendrive 32 GB, min 2.0, obsługiwane systemy	szt.	50						

	operacyjne Linux; MacOS X, Windows 7/vista/xp/2000/me/98, gwarancja od 24 do 48 miesięcy								
26	Zew. czytnik kart inteligentnych na USB, do odczytu kart chipowych, dł. przewodu min. 1,5 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	120						
27	Głośniki komputerowe, wyjście mini-jack, z potencjometrem regulacji dźwięku, moc min. 5W RMS, pasmo przenoszenia 90 Hz-20 kHz, zasilanie 230V lub USB, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20						
28	Uniwersalny zasilacz do Notebooków 90W/230V; min. 8 wtyczek zasilających notebooki, od 15V do 22 V, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10						
29	Inteligentny czytnik kart(HID) na USB: 1 - Plug-and-Play: automatyczna konfiguracja; 2) - zasilanie z magistrali - kabel nie mniej niż 1,5 m; 3) - interfejs USB 2.0 CCID1; 4) - protokoły T= 0,T=1, 2-wire: SLE 4432/42 (S=10), 3-wire: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8); 5) - rozmiar karty - ID-1 (pełny rozmiar); 6 - częstotliwość interfejsu karty zbliżeniowej: HID Prox 125 kHz; 7) - obsługiwane interfejsy APIs: PC/SC driver, CT - API,OCF; 8 - obsługiwane systemy operacyjne: Windows - Vista/7/8 (32/64 bit), Linux; 9 - certyfikacja - MicrosoftWHQI, EMV2 2000Level 1, ISO 7816, HBCI4,USB 2.0,CCID1(tylko interfejs stykowy), gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10						
30	HUB USB min. 7 portów z zasilaczem, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10						
31	HUB USB min. 4 porty pasywny, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
32	Czytnik kart pamięci CF, SD, MS na USB, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20						
33	Karta sieciowa LAN USB 2.0 adapter ethernet RJ-45, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	25						
34	Listwy zasilające z wyłącznikiem i uziemieniem min. 5 gniazdowe, przewód 5 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	100						
35	Listwy zasilające z wyłącznikiem i uziemieniem min. 5 gniazdowe, przewód 3m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	120						
36	Przedłużacz USB 0,75 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
37	Przedłużacz USB 1,8 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						

38	Przedłużacz USB 3 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	50					
39	Przewód VGA (D-SUB / D-SUB) 10 m, potrójnie ekranowany gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	8					
40	Przewód VGA (D-SUB / D-SUB) 5 m, potrójnie ekranowany gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20					
41	Adapter VGA D-SUB 15HD S-VGA gender żeński – żeński, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10					
42	Przewód VGA (D-SUB / D-SUB) 3 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	16					
43	Przewód VGA (D-SUB / D-SUB) 1,8 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20					
44	Przewód HDMI / HDMI 10 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10					
45	Przewód HDMI / HDMI 5 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10					
46	Przewód HDMI / HDMI 3 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20					
47	Przewód HDMI / mini HDMI 3 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10					
48	Karta światłowodowa: 100Base-FX na złączach S.C.-S.C z interfejsem PCI 2.0, sterowniki - Windows XP, Windows 7. gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	9					
49	Obudowa komputerowa bez zasilacza - Midi Tower w kolorze czarnym, ATX, kompatybilne z poz. nr 7 i 9, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	10					
50	HDD** 146 GB U320 SCSI 10K, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM xSERIES 236 wraz z dyskiem o nr FRU: 39R7350)	szt.	1					
51	HDD** SAS SFF 73,4 GB, 10, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3650 wraz z dyskiem o nr FRU: 39R7366)	szt.	1					
52	HDD** 72 GB 15K, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaferowany dysk będzie zainstalowane w serwerze HP Proliant DL380 G5 wraz z dyskiem o P/N 9MB066-035)	szt.	1					
53	HDD** 300 GB 6G SAS 10K SFF (2,5-inch) Dual Port, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3550 M3, wraz z dyskiem o P/N 507127-B21)	szt.	1					

54	HDD** 250 GB, 7200 RPM, SATA 3, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze X SERIES 306m MT-M8491-K4Y, wraz z dyskiem o nr FRU: 39M4526 lub 39M4529)	szt.	1						
55	HDD** 146,8 GB 10K, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowane w serwerze IBM SYSTEM X3650, wraz z dyskiem o nr FRU: 43X0825)	szt.	1						
56	HDD** FC 300 GB 15K, , Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM STORAGE DS. 4700 wraz z dyskiem o nr FRU: 42D0417)	szt.	1						
57	HDD** 146 GB,SAS, 15K, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3250 M3, wraz z dyskiem o nr FRU: 42D0678)	szt.	1						
58	HDD** 146,8GB, 10K U 320, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM xSERIES wraz z dyskiem o nr FRU: 32P0731)	szt.	1						
59	HDD** 36,4 GB,10K U 320, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM xSERIES wraz z dyskiem o nr FRU: 32P0729)	szt.	1						
60	HDD** 300 GB, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3550 M3 wraz z dyskiem o nr FRU:42D0638)	szt.	1						
61	HDD** 250 GB, 7200 RPM, SATA 3, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze Serwer CCs1 to Fujitsu Primergy rx100 S6 wraz z dyskiem o P/N 9SL131-518)	szt.	1						
62	RAM** - 8GB, DDR3, 1333MHZ,napięcie 1,5V, kompatybilna z płytą główną Gigabyte GA-H61M-DS2V, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	1						
63	RAM** -2GB 1Rx8PC3-10600E-9-10-D0.1333.ECC,napięcie 1,5V, do serwera - Serwer CCs1 to Fujitsu Primergy rx100 S6, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	1						

64	RAM** - 2GB 1Rx8PC3-10600E-9-10- D0.1333.ECC, napięcie 1,5V, do serwera Server CCS1 to Fujitsu Primergy rx100 S6, współpracujący z RAM z pozycją 63, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	1						
65	RAM** 16 GB DDR3 1333 MHz, napięcie 1,5V, do serwera IBM x3650 M3 (SN: KD3B172, MT: 794562G, EID 000 435, PID: 794562G), gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	1						
66	LTO 5 Tape Cartridge 1,5TB RW, gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	5						
67	LTO 4 Tape Cartridge 800GB RW, gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	5						
68	LTO 3 Tape Cartridge 400GB RW, gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	5						
69	Universalna taśma czyszcząca do napędów LTO, gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	4						
70	Etykiety do taśm LTO5 (numeracja D00360L5 - D00379L5), gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	20						
71	Etykiety do taśm LTO4 (numeracja C00193L4 - C00212L4), gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	20						
72	Etykiety do taśm LTO3 (numeracja B00130L3 - B00149L3), gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	20						
73	Etykiety na taśmy czyszczące (numeracja CLNU54CU - CLNU73CU), gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	20						
74	Ładowarki 230 V z wyjściem microUSB 0,7A, gwarancja od 12 do 24 miesięcy.	szt.	80						

Suma okresów gwarancji z poz. 1 ÷ 74****

Cena oferty netto (suma pozycji 1-74)

Cena oferty brutto (suma pozycji 1-74)****

Cena oferty brutto słownie (suma pozycji 1-74):

- * w kolumnie „Producent Model” należy wpisać producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego asortymentu. W przypadku braku takich danych należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment.
- ** w poz. 50 ÷ 65 Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu odnowionego (zregenerowanego) w przypadku braku w sprzedaży fabrycznie nowych produktów.

*** należy wpisać wartość będącą wynikiem sumowania okresów gwarancji określonych w kolumnie „Oferowany okres gwarancji” (łącznie 74 poz.). Zamawiający dopuszcza dłuższy okres gwarancji niż określony w opisie asortymentu, jednakże w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższą gwarancję na oferowany asortyment, Zamawiający przy ocenie kryterium „okres gwarancji” przyjmie maksymalny wymagany przez siebie okres gwarancji. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

**** Cena oferty zawiera zapłatę za przedmiot umowy wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jak również wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją umowy, należności publicznoprawne oraz koszty transportu oraz ubezpieczenia dostawy asortymentu do Zamawiającego oraz koszty transportu, ubezpieczenia i dostawy do wskazanej lokalizacji.

1. Termin dostawy: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jej realizację. Czas realizacji każdej pojedynczej dostawy przez Wykonawcę, będzie wynosił do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania przez Zamawiającego.

2. Warunki płatności: przelew bankowy po potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru danej dostawy w protokole odbioru ilościowo-jakościowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Oświadczamy, iż parametry oferowanego asortymentu dla części I są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

4. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.

6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Wadium dla części I w kwocie _____ zł zostało wniesione w dniu _____ w formie _____.

8. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do (imię i nazwisko, tel., fax., e-mail): _____.

9. Osoba upoważniona do podpisania umowy jest: _____.

10. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(pieczęćka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

CZĘŚĆ II
Jednorazowa dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Producent Model*	Oferowany okres gwarancji	Cena jednostkowa netto (w złotych)	Wartość netto (w złotych)	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość brutto (w złotych)
1	Patchcord miedziany Cat 5e bez linki z końcówkami RJ-45 prosty długość 2 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
2	Patchcord miedziany Cat 5e bez linki z końcówkami RJ-45 prosty długość 3 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
3	Patchcord miedziany Cat 5e bez linki z końcówkami RJ-45 prosty długość 5 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
4	Patchcord miedziany Cat 5e bez linki z końcówkami RJ-45 prosty długość 7,5 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	50						
5	Patchcord miedziany Cat 5e bez linki z końcówkami RJ-45 prosty długość 15 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	10						
6	Patchcord miedziany Cat 5e z końcówkami RJ-45, niebieski, długość 4 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
7	Patchcord miedziany Cat 5e z końcówkami RJ-45, zielony, długość 4 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
8	Patchcord miedziany Cat 5e, z końcówkami RJ-45, żółty długość 4 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
9	Patchcord miedziany Cat 5e, z końcówkami RJ-45, szary, długość 4 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
10	Patchcord miedziany Cat 5e, z końcówkami RJ-45, biały, długość 4 m, gwarancja 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
11	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami LC-LC duplex 50/125 OM3 - 3 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	20						
12	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC-LC duplex 50/125 OM3 - 2 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	30						
13	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC-LC duplex 50/125 OM3 - 3 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	30						
14	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC-LC duplex 50/125 OM3 - 5 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	30						
15	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC-SC duplex 50/125 OM3 - 2 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	30						
16	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami	szt.	30						

	SC-SC duplex 50/125 OM3 - 5 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.							
17	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC-SC duplex 50/125 OM3 - 3 m, gwarancja od 12 do 48 miesięcy.	szt.	30					
18	Konwerter światłowodowy:1 port Ethernet10/100Mb/s na RJ-45, transmisja do 2km, auto MDI/MDI-X na porcie TX, transmisja przez 2 światłowody wielomodowe, diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia, zasilacz, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	33					
19	Konwerter światłowodowy:1 port Ethernet10/100Mb/s na RJ-45, transmisja do 20 km, auto MDI/MDI-X na porcie TX, transmisja przez 2 światłowody jednomodowe, diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia, zasilacz, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20					
20	Konwerter światłowodowy:1 port Ethernet10/100/1000Mb/s na RJ-45, transmisja do 0,5 km, auto MDI/MDI-X na porcie TX, transmisja przez 2 światłowody wielomodowe, diody LED wskazujące poprawność działania urządzenia, zasilacz, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	33					
21	Konwerter HDMI over LAN: WIDEO: format - HDMI 1.3, HDCP compliant. rozdzielczość HDTV - 480p, 720p, 1080i, 1080p/60Hz/48bit, rozdzielczość TV : 480i, wejście(TX) / wyjście(RX) HDMI Typ A19-pin Female TMDS, AUDIO: Format: Dolby TrueHD, DTS-HD MA, Interfejs wejścia/wyjścia -HDMI (Integrated), IR: Typ sygnału 38 kHz, Interfejs- 3.5 mm Jack Socket (Female), Szybkość transmisji - Up to 19,200 bps, Interfejs wejścia (TX) - DB-9 (Serial) Female, Interfejs wyjścia (RX) - DB-9 (Serial) Male. System: RJ-45, CAT5/5e/6, 150 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	7					
22	Switch: Liczba portów 10/100 Mbps - 24 szt. – 10BASE-T/100BASE-TX, Zarządzalność - Konfiguracja poprzez interfejs WWW lub programu narzędziowego, QoS - tak, Bufor Danych - 1.75MB, Tablica adresów MAC - min. 8000 pozycji, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	2					
23	Pendrive 8 GB, USB min. 2.0 czarny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	4					
24	Pendrive 32 GB USB min. 2.0 czarny, gwarancja od 24	szt.	7					

	do 48 miesięcy.								
25	Pendrive 128 GB USB 3.0 odczyt min. 220 Mb/s, kolor czarny, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	10						
26	Dysk SSD 2,5", min 240 GB, min - odczyt/zapis 450MB/s. gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	11						
27	Dysk SSD 2,5", min 256 GB, odczyt/zapis 520/450 MB/s, SATA III, obsługiwane standardy szyfrowania - AES 256, TCG/Opal, IEE1667, pamięć podręczna 512 Mb, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	2						
28	HDD 3,5" wewnętrzny dedykowany do ciągłej pracy min. 2 TB, SATA III, cache min. 64MB, obsługa S.M.A.R.T. gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	2						
29	HDD 3,5" wewnętrzny do serwerów - min. 3 TB, SATA III, cache min. 64MB, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	10						
30	HDD 2,5", min. 2 TB - SATA III, 5400 rpm , gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	1						
31	HDD, 2,5, 2 TB na USB 3.0, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	7						
32	Płyta główna - mini-ITX, rodzaj obsługiwanej pamięci RAM: SODIMM DDR3, typy obsługiwanej pamięci RAM: 1066/1333 non-ECC, funkcja dwukanałowej obsługi pamięci, ilość gniazd pamięci: 2 szt., złącza wewnętrzne: PCI-E: (min. 1 szt. mini PCI-Ex , min. 1 szt. PCI-Ex 1), LPT, złącza SATA na płycie min. 4 szt., zintegrowana karta sieciowa; graficzna, dźwiękowa, porty zew. min. 1 szt.: VGA, DVI-D; RJ45; min. 4 szt. USB 2.0, zasilanie: zasilacz zewnętrzny, gwarancja od 24 do 36 miesięcy.	szt.	1						
33	Pamięć RAM DIMM DDR3 1333 MHz, 8 GB, gwarancja 24 - 60 miesięcy	szt.	1						
34	Pamięć RAM SODIMM DDR3 1333 MHz, 8 GB moduł, gwarancja od 24 do 60 miesięcy.	szt.	1						
35	Modułu SFP Gigabit Ethernet, gwarancja od 24 do 48 miesięcy.	szt.	4						
36	Zasilacz DC: 65-80W (9-19V) wtyk zasilania zew. 5,5 mm, wew. 2,5 mm. Kompatybilny z płytą Asrock Q1900DC-ITX, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	1						
37	KVM adapter, RJ-45 na USB+VGA gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	60						
38	KVM adapter, RJ-45 na PS/2+VGA gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	20						

39	Nagrywarka zewnętrzna : interfejs - co najmniej USB 2.0; pojemność bufora min. 4 MB;obsługiwane formaty - CD, CD-RW, DVD, DV-RW, Blu-Ray, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	1						
40	Zewnętrzna karta dźwiękowa o minimalnej konfiguracji: ilość analogowych wejść/ wyjść – minimum 6/6, ilość cyfrowych wejść/wyjść minimum 6/6, przetwornik A/D-D/A- 24bit/192kHz//24bit/192kHz, ilość wejść/wyjść mikrofonowych minimum 2, częstotliwość próbkowania - 192/96/48/44,1 kHz, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	0	Pozycja anulowana	Pozycja anulowana	X	X	X	X
41	Czytnik kart pamięci - USB min. 2.0; Obsługa kart minim - xD,MS,CF,SDHC,MMC , gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	3						
42	Czytnik kart pamięci - wewnętrzny – do zatoki 3.5', Obsługa kart - microSD, SD, SDHC, SDXC, xD, MMC, CF, CFII, Memory Stick, Memory Stick PRO, Interfejs - USB do płyty głównej w wersji co najmniej 2.0, Bluetooth - tak, kolor – czarny, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	1						
43	Karta microSD + adapter SD - 8 GB, klasy - 10, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	4						
44	Karta microSD + adapter SD - 16 GB, klasy - 10, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	4						
45	Karta microSD + adapter SD - 32 GB, klasy - 10, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	4						
46	Modem LTE USB 2.0, częstotliwość pracy MHz - 800, 900, 1800, 1900, 2100, 2600,transmisja danych - LTE, antena - wbudowana, obsługa kart pamięci - microSD, wbudowany modem 3G/LTE - tak,. Szybkość: pobierania/wysyłania - 150 Mbps/51200 kbps, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	5						
47	Karta sieciowa zewnętrzna na USB;co najmniej USB 3.0 (zgodność ze standardem w wersji 2.0), złącze - RJ45 – min 1 szt., Interfejs RJ45 - Gigabit Ethernet, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	1						
48	Hub na USB; porty USB 3.0 min. 4 szt. Obsługa standardu USB co najmniej 3.0 (zgodność z 2.0), gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	2						
49	Mikser - o minimalnej konfiguracji; kanały - 12, przedwzmacniacze XENYX - 4, port USB - typ B, zasilanie +48, kompresory - 4, wysyłka Aux na kanał -	szt.	1						

	1, wskaźniki - 4 diody LED, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.								
	Sluchawki o minimalnej konfiguracji: pasmo przenoszenia - od 15 - do 25000 Hz, impedancja 55 Ohm, max. moc wejściowa - 200 mW, przewody - wokół uszne, jack stereo 3,5 mm, dł. kabla 3 m, czułość - 104 dB, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	5						
50	Bateria do laptopa: Napięcie nominalne-10,8V, co najmniej 6600 mAh, zgodność z laptopem HP Compaq 6510b, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	1						
51	Przedłużacz USB 3 m - obsługa standardu USB co najmniej 3,0 (zgodność z 2.0), gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	13						
52	Listwa zasilająca z uziemieniem 3 m, obudowa aluminiowa, liczba gniazd min. 9, 230 V, min. 16A, 3600 W lub więcej, stopień ochrony - IP20 lub lepszy, możliwość montażu w szafie RACK 19" pod różnymi kątami, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	15						
53	Przewód VGA (D-SUB / D-SUB) 3 m, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	szt.	2						
54	Opaski zaciskowe: 100x2,5mm czarne, gwarancja od 12 do 36 miesięcy.	op. 600 szt.	1						
55	Opaski zaciskowe: 140x3,5mm czarne, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 600 szt.	1						
56	Opaski zaciskowe: 300x4,8 mm czarne, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 400 szt.	1						
57	Opaski zaciskowe tabliczka 25x8 mm, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 300 szt.	1						
58	Oznaczniki kablowe; zgodność z systemem CAB3, przekrój - 0,5-1,5 mm ² , Wszystkie cyfry (10 rodzajów w różnych kolorach), gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 500 szt. każdej cyfry	1						
59	Oznaczniki kablowe; zgodność z systemem CAB3, przekrój - 4-6 mm ² , Wszystkie cyfry (10 rodzajów w różnych kolorach), gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 500 szt. każdej cyfry	1						
60	Oznaczniki kablowe; zgodność z systemem CAB3, przekrój - 4-6 mm ² , Wszystkie cyfry (10 rodzajów w różnych kolorach), gwarancja 12 - 36 miesięcy.	op. 500 szt. każdej cyfry	1						

61	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 2.4/1.2 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
62	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 3.2/1.6 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
63	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 4.8/2.4 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
64	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 6.4/3.2 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
65	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 9.5/4.8 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
66	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 12.7/6.4 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 150 m	1					
67	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 19.0/9.5 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 50 m	1					
68	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 25.4/12.7 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 50 m	1					
69	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 32.0/16 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 50 m	1					
70	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 38.1/19.5 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 25 m	1					
71	Koszulka termokurczliwa do zadruku: rozm. 50.8/25.4 mm, kolor - żółty, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	Rolka 50 m	1					
72	Kabel światłowodowy OM2 ; rozmiar - 2x50 /125µm TB pasmo 500/500, 2x2,5 mm LSOH , tłumienie - 2.4/0.6dB, gwarancja 12 - 36 miesięcy.	4000 mb	1					
73	Pamięć do hostów DDR3 -1600 MHz DIMM SDRAM, 16 GB moduł, współpracujący z HP P/N 672633-B21 gwarancja od 36 do 60 miesięcy.	szt.	136					
74	Pamięć RAM** 16 GB DDR3 1333 MHz, napięcie 1,5V, gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowana pamięć będzie zainstalowana w serwerze IBM x3650 M3 SN: KD3B172, MT: 794562G, EID 000 435, PID: 794562G).	szt.	6					
75	HDD** 2,5", 146,8 GB, 10K, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3650, wraz z dyskiem o nr FRU: 43X0825).	szt.	20					
76	HDD** 2,5", SAS SFF 73,4 GB, 10, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3650 wraz z dyskiem o nr FRU: 39R7366).	szt.	20					
77	HDD** 2,5", 300 GB, SAS, Hot Swap, bez ramki -	szt.	4					

	gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM SYSTEM X3550 M3 wraz z dyskiem o nr FRU:42D0638).								
78	HDD** 36,4 GB,10K U 320, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM xSERIES wraz z dyskiem o nr FRU: 32P0729).	szk.	4						
79	HDD** 146,8GB, 10K U 320, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM xSERIES wraz z dyskiem o nr FRU: 32P0731).	szk.	4						
80	HDD** 2,5", 72GB, 17K SAS, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie współpracował z dyskiem - model nr DH072BB978).	szk.	2						
81	HDD** 3,5", 300 GB,15K,SAS, Hot Swap, bez ramki - gwarancja od 12 do 48 miesięcy. (Zaoferowany dysk będzie zainstalowany w serwerze IBM wraz z dyskiem o nr FRU:43X0805).	szk.	12						
Suma okresów gwarancji z poz. 1 ÷ 81***									
Cena oferty netto (suma pozycji 1 ÷ 81)									
Cena oferty brutto (suma pozycji 1 ÷ 81)****									

Cena oferty brutto słownie (suma pozycji 1-81): _____

- * w kolumnie „Producent Model” należy wpisać producenta oraz oznaczenie modelu oferowanego asortymentu. W przypadku braku takich danych należy wpisać inne oznaczenia pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment.
- ** w poz. 74-81 Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu odnowionego (zregenerowanego) w przypadku braku w sprzedaży fabrycznie nowych produktów.
- *** należy wpisać wartość będącą wynikiem sumowania okresów gwarancji określonych w kolumnie „Oferowany okres gwarancji” (łącznie 81 poz.). Zamawiający dopuszcza dłuższy okres gwarancji niż określony w opisie asortymentu, jednakże w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższą gwarancję na oferowany asortyment, Zamawiający przy ocenie kryterium „okres gwarancji” przyjmie maksymalny wymagany przez siebie okres gwarancji. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

**** Cena oferty zawiera zapłatę za przedmiot umowy wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jak również wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją umowy, należności publicznoprawne oraz koszty transportu oraz ubezpieczenia dostawy asortymentu do Zamawiającego oraz koszty transportu, ubezpieczenia i dostawy do wskazanej lokalizacji.

1. **Termin dostawy:** dostawa realizowana będzie w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. **Warunki płatności:** przelew bankowy po potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru dostawy w protokole odbioru ilościowo-jakościowego, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Oświadczamy, iż parametry oferowanego asortymentu dla części II są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
4. Akceptujemy wszystkie wymagania zamawiającego określone w SIWZ.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu określonego w S.I.W.Z.
6. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Wadium dla części II w kwocie _____ zł zostało wniesione w dniu _____ w formie _____.
8. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do (imię i nazwisko, tel., fax., e-mail): _____
9. Osoba upoważniona do podpisania umowy jest: _____
10. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

(pieczęćka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)