



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

**METODYKA DOBORU
ŚRODKÓW
BEZPIECZEŃSTWA
FIZYCZNEGO**



Metodyka doboru ś.b.f. (1/4)

Podstawowe wymagania doboru środków bezpieczeństwa określa **rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.**

Wymienione rozporządzenie w przedmiotowej kwestii nie obowiązuje jednostki organizacyjne, do których zastosowanie mają przepisy właściwych zarządzeń wydanych w trybie art. 47 ust. 3 ustawy.



Metodyka doboru ś.b.f. (2/4)

Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego stanowi **załącznik nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia.**

Część III tegoż załącznika, tj. „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego” określa środki bezpieczeństwa fizycznego, które zostały podzielone na **6 kategorii**, z których każda dotyczy określonego aspektu bezpieczeństwa fizycznego.



Metodyka doboru ś.b.f. (3/4)

Poszczególne kategorie to:

- ✓ **Kategoria K1:** Szafy do przechowywania informacji niejawnych;
- ✓ **Kategoria K2:** Pomieszczenia;
- ✓ **Kategoria K3:** Budynki;
- ✓ **Kategoria K4:** Kontrola dostępu;
- ✓ **Kategoria K5:** Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji napadu i włamania;
- ✓ **Kategoria K6:** Granice.

Każdemu ze środków z poszczególnych kategorii przypisano określoną liczbę punktów.



Metodyka doboru ś.b.f. (4/4)

Pierwszym etapem procesu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego jest odczytanie z tabeli w części II „Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego” **minimalnej łącznej sumy punktów** wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji w wyniku zastosowania odpowiednich kombinacji środków bezpieczeństwa fizycznego.

Liczba wymaganych do uzyskania punktów zależy od najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w danej lokalizacji oraz poziomu zagrożeń, określonego wcześniej stosownie do odpowiednich dyspozycji zawartych w rozporządzeniu.



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (1/4)

| Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI |
| ŚCIŚLE TAJNE | | | |
| Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3* | 10 | 11 | 13 |
| Obowiązkowo: kategorie K4+K5** | 6 | 7 | 7 |
| Dodatkowo: kategoria K6 | 4 | 5 | 5 |
| Łącznie suma punktów | 20 | 23 | 25 |

* - tylko jedna z wartości może być równa 0

** - żadna z wartości nie może być mniejsza od 2



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (2/4)

| Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI |
| TAJNE | | | |
| Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 8 | 9 | 10 |
| Obowiązkowo: kategorie K4+K5*** | 4 | 5 | 5 |
| Dodatkowo: kategoria K6 | 4 | 5 | 5 |
| Łącznie suma punktów | 16 | 19 | 20 |

*** - żadna z wartości nie może być równa 0



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (3/4)

| Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|
| | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI |
| POUFNE | | | |
| Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 6 | 8 | 9 |
| Obowiązkowo: kategorie K4+K5 | 2 | 3 | 3 |
| Dodatkowo: kategoria K6 | 3 | 3 | 4 |
| Łącznie suma punktów | 11 | 14 | 16 |



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa fizycznego (4/4)

| Najwyższa klauzula tajności informacji przetwarzanych w jednostce organizacyjnej | POZIOM ZAGROŻEŃ | | |
|--|-----------------|----------|----------|
| | NISKI | ŚREDNI | WYSOKI |
| ZASTRZEŻONE | | | |
| Obowiązkowo: kategorie K1+K2+K3 | 2 | 2 | 2 |
| Dodatkowo: kategoria K4, K5 lub K6 | – | 1 | 2 |
| Łącznie suma punktów | 2 | 3 | 4 |



Klasyfikacja ś.b.f.

Kolejny etap to **dokonanie wyboru określonych środków bezpieczeństwa fizycznego**, przy którym należy posługiwać się tabelą z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.

W tej tabeli należy odczytać liczbę punktów odpowiadającą wybranemu środkowi bezpieczeństwa i wpisać ją w odpowiednie miejsce w tabeli w części IV „Punktacja zastosowanych środków bezpieczeństwa fizycznego”.

Przy dokonywaniu wyboru konieczne jest uwzględnienie **wymagań określonych w rozporządzeniu, jak też w samej tabeli z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego.**



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (1/11)

| ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA | PKT |
|---|-----|
| KATEGORIA K1: Szafy do przechowywania informacji niejawnych | |
| Środek bezpieczeństwa K1S1 – Konstrukcja szafy | |
| Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S1=4, 3, 2 lub 1 pkt) | |
| Środek bezpieczeństwa K1S2 – Zamek do szafy | |
| Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K1S2=4, 3, 2 lub 1 pkt) | |
| Liczba punktów za kategorię K1 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K1=K1S1xK1S2) | |



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (2/11)

KATEGORIA K2: Pomieszczenia

Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S1=4, 3, 2 lub 1 pkt)

Środek bezpieczeństwa K2S2 – Zamek do drzwi pomieszczenia

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K2S2=4, 3, 2 lub 1 pkt)

Liczba punktów za kategorię K2 stanowiąca iloczyn liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K2=K2S1xK2S2)

Uwaga: Kategoria K2 nie dotyczy **pomieszczeń wzmocnionych**, które rozpatruje się w kategorii K1 (wymagany certyfikat).



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (3/11)

KATEGORIA K3: Budynki

Liczba punktów za kategorię (K3=5, 3, 2 lub 1 pkt)

KATEGORIA K4: Kontrola dostępu

Środek bezpieczeństwa K4S1 – Systemy kontroli dostępu

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S1=4, 3, 2 lub 1 pkt)

Środek bezpieczeństwa K4S2 – Kontrola osób nieposiadających stałego upoważnienia do wejścia na obszar jednostki organizacyjnej (interesantów)

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K4S2=3 lub 1 pkt)

Liczba punktów za kategorię K4 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K4=K4S1+K4S2)



Punktacja zastosowanych ś.b.f. (4/11)

KATEGORIA K5: Personel bezpieczeństwa i systemy sygnalizacji napadu i włamania

Środek bezpieczeństwa K5S1 – Personel bezpieczeństwa

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S1=5,4,3,2 lub 1 pkt)

Środek bezpieczeństwa K5S2 – Systemy sygnalizacji napadu i włamania

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K5S2=4,3,2 lub 1 pkt)

Liczba punktów za kategorię K5 stanowiąca sumę liczby punktów za oba powyższe środki bezpieczeństwa (K5=K5S1+K5S2)



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (5/11)

KATEGORIA K6: Granice

Środek bezpieczeństwa K6S1 – Ogrodzenie

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S1=4,3,2 lub 1 pkt)

Środek bezpieczeństwa K6S2 – Kontrola w punktach dostępu

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S2=1 lub 0 pkt)

Środek bezpieczeństwa K6S3 – System kontroli osób i przedmiotów przy wejściu/wyjściu

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S3=1 lub 0 pkt)



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (6/11)

Środek bezpieczeństwa K6S4 – System wykrywania naruszenia ogrodzenia

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S4=1 lub 0 pkt)

Środek bezpieczeństwa K6S5 – Oświetlenie chronionego obszaru

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S5=1 lub 0 pkt)

Środek bezpieczeństwa K6S6 – System dozoru wizyjnego granic

Liczba punktów za środek bezpieczeństwa (K6S6=1 lub 0 pkt)

Liczba punktów za kategorię K6 stanowiąca sumę liczby punktów za powyższe środki bezpieczeństwa
($K6=K6S1+K6S2+K6S3+K6S4+K6S5+K6S6$)



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Punktacja zastosowanych ś.b.f. (7/11)

**Ogólna liczba punktów stanowiąca sumę punktów
za wszystkie kategorie**

$$\text{PUNKTY} = \text{K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4} + \text{K5} + \text{K6}$$



Punktacja zastosowanych ś.b.f. (8/11)

Przy dokonywaniu doboru poszczególnych środków bezpieczeństwa fizycznego **konieczne jest uwzględnienie wymagań określonych w rozporządzeniu, jak też w samej tabeli z części III** „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.



Punktacja zastosowanych ś.b.f. (9/11)

Dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego w konkretnym przypadku musi zapewnić uzyskanie zarówno **minimalnej łącznej sumy punktów wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji niejawnych** (w zależności od najwyższej klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w danej lokalizacji oraz poziomu zagrożeń), jak również uzyskanie **minimalnej liczby punktów odpowiadających każdej z grup kategorii środków bezpieczeństwa fizycznego oznaczonych jako „obowiązkowo”**.



Punktacja zastosowanych ś.b.f. (10/11)

W przypadku gdy liczba punktów uzyskanych po zastosowaniu środka należącego do grup kategorii oznaczonych jako „obowiązkowo” jest **mniejsza** od minimalnej łącznej sumy punktów wymaganych do osiągnięcia założonego poziomu ochrony informacji niejawnych, należy zastosować środki z kategorii oznaczonych **„dodatkowo”** zapewniające uzyskanie minimalnej łącznej sumy punktów.



Punktacja zastosowanych ś.b.f. (11/11)

Certyfikaty przyznane wyposażeniu i urządzeniom służącym ochronie informacji niejawnych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia **zachowują ważność**. Zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dotyczy to **certyfikatów wydanych po wejściu w życie rozporządzenia RM z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych**.

Za zastosowanie takich urządzeń przyznaje się liczbę punktów odpowiednio do spełnianych przez nie wymagań określonych w tabeli z części III „Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego”.



Wymagane dokumenty w ramach kontroli ABW

- 1. Przed wejściem w życie rozporządzenia, tj. do 3 lipca 2012 r.**
 - ✓ certyfikaty (szafy, zamki do szaf, drzwi, zamki do drzwi, okna),
 - ✓ deklaracje zgodności, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty (system SWiN, system kontroli dostępu).
- 2. Po wejściu w życie rozporządzenia, tj. od 4 lipca 2012 r.**
 - ✓ certyfikaty (szafy, zamki do szaf, drzwi, zamki do drzwi, okna, pomieszczenia wzmocnione),
 - ✓ poświadczenie zgodności z wymogami rozporządzenia (elektroniczne systemy pomocnicze).



Podsumowanie

- ❑ Środki bezpieczeństwa fizycznego dobiera się w zależności od poziomu zagrożeń oraz najwyższej klauzuli tajności.
- ❑ Przy doborze środków uwzględnia się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych.
- ❑ Przyznanie punktów każdemu środkowi powinno mieć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji (dokumentacja budowlana, certyfikaty, poświadczenia zgodności).