

Szczegółowy opis oferowanego asortymentu

Część I – Akcesoria komputerowe

L.p.	Asortyment	Producent Model	Parametry		Minimalny okres gwarancji		
			Wymagane	Oferowane	Wymagany	Oferowany	
1.	Procesor 1 z wentylatorem		minimalne wyniki w teście PCMark Vantage: PCMark 4653 Memories 3814 TV and Movies 1151 Gaming 4604 Music 4954 Communications 4199 Productivity 4433 HDD 3913 na podstawie testu ze strony www.chip.pl			12 miesięcy	
2.	Płyta główna 1		Obsługa procesora z poz. 1 Zintegrowana karta graficzna Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa Złącze PCI: 1 Porty zewnętrzne: USB: 4 HDMI: 1 DVI: 1 VGA: 1 minimalne wyniki w teście PCMark Vantage 1.1			12 miesięcy	

3.	Procesor 2 z wentylatorem			<p>PCMark 5998 Memories 4959 TV and Movies 4502 Gaming 6341 Music 5199 Communications 5891 Productivity 5305 HDD 3619 na podstawie testu ze strony www.chip.pl</p> <p>minimalne wyniki w teście PCMark Vantage:</p> <p>PCMark 5730 Memories 4881 TV and Movies 1334 Gaming 6530 Music 5890 Communications 5074 Productivity 5114 HDD 3977 na podstawie testu ze strony www.chip.pl</p>		12 miesięcy		
4.	Płyta główna 2			<p>Obsługa procesora z poz. 3 minimalne wyniki w teście PCMark Vantage 1.1 Złącze PCI-E x 16:1 Złącze PCI:1 PCMark 5771 Memories 4879 TV and Movies 4508 Gaming 6273 Music 4050</p>		12 miesięcy		

			Communications 5772 Productivity 5227 HDD 3630			
			na podstawie testu ze strony www.chip.pl			
5.	Dysk HDD 3,5" wewnętrzny		Pojemność: 250GB, Interfejs: SATA		12 miesięcy	
6.	Dysk HDD 3,5" wewnętrzny		Pojemność: 250GB, Interfejs: ATA		12 miesięcy	
7.	Dysk HDD 2,5" wewnętrzny		Pojemność 60GB typ złącza SSD możliwość montażu w gnieździe 3,5" Max. Odczyt: 280 MB/S Max. Zapis: 250 MB/s		12 miesięcy	
8.	Dysk HDD 2,5" wewnętrzny		Pojemność: 200GB, Interfejs: ATA		24 miesiące	
9.	Dysk HDD 2,5" wewnętrzny		Pojemność: 90 GB, Interfejs: ATA		24 miesiące	
10.	Dysk HDD 2,5" wewnętrzny		Pojemność: 90 GB Interfejs: SATA		24 miesiące	
11.	Pamięć RAM DDR2		Rozmiar jednego modułu 4GB		24 miesiące	
12.	Pamięć RAM DDR		Rozmiar jednego modułu 1GB		24 miesiące	
13.	Pamięć RAM DDR3		Rozmiar jednego modułu 4GB		24 miesiące	
14.	Karta graficzna		złącze PCI-E x16 minimalny rozmiar pamięci 512MB możliwość połączenia układów technologia współbieżności minimalnie 1x dvi, 1x vga kompatybilna z płytą główna z poz.4		12 miesięcy	

15.	Karta graficzna		złącze PCI-E x16 minimalny rozmiar pamięci 1024MB możliwość połączenia układów technologia współbieżności, minimalnie 1x dvi, 1x hdmi kompatybilna z płytą główna z poz.4		12 miesięcy	
16.	Napęd FDD zewnątrzny		Interfejs: USB		12 miesięcy	
17.	Nagrywarka DVD zewnątrzna USB 2.0		zasilana z USB oprogramowanie w komplecie kolor czarny		24 miesiące	
18.	Napęd DVD wewnętrzny		oprogramowanie w komplecie, kolor czarny Interfejs: SATA,		24 miesiące	
19.	Napęd DVD wewnętrzny		oprogramowanie w komplecie, kolor czarny Interfejs: ATA		24 miesiące	
20.	Nagrywarka Blue-Ray wewnętrzna		dotatkowe oprogramowanie, kolor czarny Interfejs SATA		24 miesiące	
21.	Nagrywarka Blue-Ray zewnątrzna USB		dotatkowe oprogramowanie, kolor czarny		24 miesiące	
22.	Przełącznik KVM 2-portowy		Komplet przewodów Obsługa monitora Obsługa klawiatury Obsługa myszy Obsługa głośnika Obsługa mikrofonu Złącze PS/2 Złącze D-SUB 15 PIN Złącze USB Złącze jack audio Złącze jack mikrofon		24 miesiące	

23.	Przełącznik KVM 4-portowy			Obsługa 2 komputerów Komplet przewodów Obsługa monitora Obsługa klawiatury Obsługa myszy Obsługa głośnika Obsługa mikrofonu Złącze PS/2 Złącze D-SUB 15 PIN Złącze USB Złącze jack audio Złącze jack mikrofon Obsługa 4 komputerów			24 miesiące	
24.	Przełącznik drukarkowy ręczny LPT + kable (1 komputer – 2 drukarki)			x			12 miesięcy	
25.	Przełącznik drukarkowy automatyczny USB 2PC/drukarka + kable (2 komputery – 1 drukarka)			x			12 miesięcy	
26.	Mysz optyczna						12 miesięcy	
27.	Klawiatura komputerowa						12 miesięcy	
28.	Klawiatura komputerowa						12 miesięcy	
29.	Konwerter Światłowodowy						12 miesięcy	

30.	Karta sieciowa światłowodowa		Złącze magistrali: PCI Standard przewodowy: 100(Mbps) FTX Złącze: S.C.		12 miesięcy	
31.	Zasilacz komputerowy		Moc: 350 W Wtyczka zasilająca 20/24 pin		12 miesięcy	
32.	Zasilacz komputerowy		Moc: 500 W Wtyczka zasilająca 20/24 pin		12 miesięcy	
33.	Czytniki kart inteligentnych – zewnętrzny		Interfejs: USB		12 miesięcy	
34.	Czytniki kart inteligentnych – wewnętrzny		x	x	12 miesięcy	
35.	Taśmy logiczne do napędów S-ATA		x	x	12 miesięcy	
36.	Przejściówki zasilania ATA – S-ATA		Podwójna		12 miesięcy	
37.	Listwy zasilające		minimum 5 gniazd Długość: 5 m		12 miesięcy	
38.	Listwy zasilające		minimum 5 gniazd Długość: 3 m		12 miesięcy	
39.	Kabel drukarkowy		Interfejs: USB 2.0 certified Długość: 5 m		12 miesięcy	
40.	Kabel drukarkowy		Interfejs: USB 2.0 certified Długość: 3 m		12 miesięcy	
41.	Kabel USB-miniUSB		x	x	12 miesięcy	
42.	Kabel USB-microUSB		x	x	12 miesięcy	
43.	Przedłużacz USB		Długość: 3 m		12 miesięcy	
44.	Karta CompactFlash		Pojemność: 4 GB		12 miesięcy	
45.	Karta CompactFlash		Pojemność: 16 GB		12 miesięcy	
46.	Karty SD		Pojemność: 4 GB		12 miesięcy	
47.	Karty SDHC		Pojemność: 16 GB		12 miesięcy	

48.	Przewód VGA 15M/15M (D-Sub męski/D-Sub męski)		Długość: 10 m			12 miesięcy	
49.	Przewód VGA (D-Sub żeński/D-Sub męski)		Długość: 10 m			12 miesięcy	
50.	Kabel HDMI - HDMI		Długość: 2 m			12 miesięcy	
51.	Kabel HDMI - HDMI		Długość: 10 m			12 miesięcy	
52.	Przewodowe słuchawki nauszne		wejście mini jack, przejściówka duży jack na mini jack			12 miesięcy	
53.	Konwerter VGA-DVI-I		x		x	12 miesięcy	
54.	Obudowa typu TOWER		z przeznaczeniem do budowy komputerów o elementach opisanych w pozycji: 2, 4, 5, 6, 7.			12 miesięcy	
55.	Przejściówka		męska/żeńska D-SUB			12 miesięcy	
56.	Przejściówka		męska/żeńska HDMI			12 miesięcy	
57.	Głośniki komputerowe		wyjście mini-jack, potencjometr regulacji głośności.			12 miesięcy	
58.	Obudowa mini ITX		możliwość montażu w szafie rackowej 19". wysokość obudowy 2 U, zasilacz AC/DC 250W A TX, Kabel zasilający, Komplet uchwyty mocujących			12 miesięcy	
59.	Przejściówka z DVI na HDMI		x		x	12 miesięcy	

Część II – Materiały informatyki i łączności

L.p.	Asortyment	Producent Model	Parametry		Okres gwarancji	
			Wymagane	Oferowane	Wymagany	Oferowany
1.	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC MM – SC MM duplex 62,5/125–3 m		x	x	12 miesięcy	
2.	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC MM – SC MM duplex 62,5/125–5 m		x	x	12 miesięcy	
3.	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC MM – SC MM duplex 62,5/125–10 m		x	x	12 miesięcy	
4.	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC MM – SC MM duplex 62,5/125 – 20 m		x	x	12 miesięcy	
5.	Patchcord światłowodowy wielomodowy ze złączami SC MM – MTRJ MM duplex 62,5/125 –3 m		x	x	12 miesięcy	
6.	Adapter łączący SC-SC dwa podwójne patchordy światłowodowe wielomodowe (duplex MM) SC – SC II MM		x	x	12 miesięcy	
7.	Kabel instalacyjny dwuparowy 2x2x0,5		x	x	12 miesięcy	
8.	Kabel instalacyjny jednoparowy 1x2x0,5		x	x	12 miesięcy	
9.	Kabel krosowy biało-zielony 1x2x0,5		x	x	12 miesięcy	
10.	Kabel krosowy biało-czerwony 1x2x0,5		x	x	12 miesięcy	
11.	Kabel krosowy biało-niebieski 1x2x0,5		x	x	12 miesięcy	
12.	Kabel skrętka RJ45		x	x	12 miesięcy	
13.	Końcówki RJ-11		x	x	12 miesięcy	
14.	Patchcord miedziany z końcówkami RJ-45 (5 m)		x	x	12 miesięcy	

15.	Wtyczki RJ-45 nieekranowane (do drutu)		x	x	12 miesięcy	
16.	Wtyczka pomiarowa 1x2 do połączeń równoległych		x	x	12 miesięcy	
17.	Przewód telefoniczny skrętny słuchawkowy 70cm		x	x	12 miesięcy	
18.	Przewód telefoniczny skrętny słuchawkowy 35cm		x	x	12 miesięcy	
19.	Kabel światłowodowy Duplex MM (62,5/125) OM1, 2,8mm		x	x	12 miesięcy	